

薬事審議委員会報告

2022.09.14
薬事審議委員会委員長

2022年度第2回薬事審議委員会を開催いたしました。
その結果、下記の新規採用、試用採用、院外専用採用、後発薬ならびにバイオ後続品の採用、
削除薬剤が決定しましたので、報告いたします。

【1】 正式採用薬剤

	商 品 名	単 位	薬 効・適 応	備 考
1	ラスビック点滴静注キット 150mg	150mg/キット	(適応菌種)本剤に感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、腸球菌属、モラクセラ(ブランハメラ)・カタラーリス、大腸菌、クレブシエラ属、エンテロバクター属、インフルエンザ菌、レジオネラ・ニューモフィラ、フソバクテリウム属、肺炎マイコプラズマ(マイコプラズマ・ニューモニエ) (適応症)肺炎、肺膿瘍、慢性呼吸器病変の二次感染	否認注 1
2	ラスビック錠75mg	75mg/錠	(適応菌種)本剤に感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、モラクセラ(ブランハメラ)・カタラーリス、クレブシエラ属、エンテロバクター属、インフルエンザ菌、レジオネラ・ニューモフィラ、ペプトストレプトコッカス属、プレボテラ属、ボルフィロモナス属、プレボテラ属、肺炎マイコプラズマ(マイコプラズマ・ニューモニエ) (適応症)咽頭・喉頭炎、扁桃炎(扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍を含む)、急性気管支炎、肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染、中耳炎、副鼻腔炎	否認注 2
3	デキサメタゾン口腔用軟膏 0.1%「NK」	5mg/5g/本	びらん又は潰瘍を伴う難治性口内炎 又は舌炎	承認
4	サルプレップ配合内用液	480mL/本	大腸内視鏡検査時の前処置における 腸管内容物の排除	承認
5	タダラフィル錠20mgAD「 TE」	20mg/錠	肺動脈性肺高血圧症	否認注 3
6	ベリキューボ錠2.5mg	2.5mg/錠	慢性心不全(ただし、慢性心不全の標準的な治療を受けている患者に限る。)	承認
7	ロナプリーブ点滴静注セット 1332	カシリビマブ1,332mg イムデビマ 1,332mg/V	SARS-CoV-2による感染症 (重症化の予防)	承認
8	ジクトルテープ75mg	75mg/枚	各種がんにおける鎮痛	承認
9	アジョビ皮下注225mg シリンジ	225mg/筒	片頭痛発作の発症抑制	否認注 4
10	アイモビーク皮下注70mgペ ン	70mg/キット	片頭痛発作の発症抑制	否認注 5
11	オルミエント錠2mg	2mg/錠	既存治療で効果不十分な下記疾患 関節リウマチ(関節の構造的損傷の防止を含む)、アトピー性皮膚炎(最適使用推進ガイドライン対象)、SARS-CoV-2による肺炎(ただし、酸素吸入を要する患者に限る)	承認
12	ゼビュディ点滴静注液 500mg	500mg/V	SARS-CoV-2による感染症 (重症化の予防)	承認

13	ノアテクトプロ	250mL/瓶	手指、皮膚の洗浄や消毒	承認
----	---------	---------	-------------	----

注1 試用を継続し1年後再審議とする

注2 試用を継続し1年後再審議とする

注3 試用を継続し1年後再審議とする

注4 試用を継続し1年後再審議とする

注5 試用を継続し1年後再審議とする

【2】 試用申請薬剤

	商品名	単位	薬効・適応	備考
1	バベンチオ点滴静注200mg	200mg/10mL/V	根治切除不能なメルケル細胞癌、根治切除不能又は転移性の腎細胞癌、根治切除不能な尿路上皮癌における化学療法後の維持療法	承認
2	パキロビットパック	ニルマトレビル 150mg リトナビル 100mg/錠	SARS-CoV-2による感染症	承認
3	エネフリード輸液550mL	550mL/袋	下記状態時のアミノ酸、電解質、カロリー、脂肪酸、水溶性ビタミン及び水分の補給 (経口摂取不十分で、軽度の低蛋白血症又は軽度の低栄養状態にある場合、手術前後)	承認注6

注6 EL3号輸液500mLを削除

【3】 院外専用申請薬剤

	商品名	単位	薬効・適応	備考
1	アテキユラ吸入用カプセル 高用量	インダカテロール酢酸塩173 μ g、モメタゾンフランカルボン酸 エステル320 μ g/Cap	気管支喘息(吸入ステロイド 剤及び長時間作用性吸入 β 2刺激剤の併用が必要な場 合)	承認
2	アテキユラ吸入用カプセル 中用量	インダカテロール酢酸塩173 μ g、モメタゾンフランカルボン酸 エステル160 μ g/Cap	気管支喘息(吸入ステロイド 剤及び長時間作用性吸入 β 2刺激剤の併用が必要な場 合)	承認
3	アテキユラ吸入用カプセル 低用量	インダカテロール酢酸塩173 μ g、モメタゾンフランカルボン酸 エステル80 μ g/Cap	気管支喘息(吸入ステロイド 剤及び長時間作用性吸入 β 2刺激剤の併用が必要な場 合)	承認
4	エナジア吸入用カプセル 高用量	インダカテロール酢酸塩173 μ g、グリコピロニウム臭化物 63 μ g、モメタゾンフランカルボン 酸エステル160 μ g/Cap	気管支喘息(吸入ステロイド 剤、長時間作用性吸入 β 2刺 激剤及び長時間作用性吸入 抗コリン剤の併用が必要な場 合)	承認
5	エナジア吸入用カプセル 中用量	インダカテロール酢酸塩173 μ g、グリコピロニウム臭化物 63 μ g、モメタゾンフランカルボン 酸エステル80 μ g/Cap	気管支喘息(吸入ステロイド 剤、長時間作用性吸入 β 2刺 激剤及び長時間作用性吸入 抗コリン剤の併用が必要な場 合)	承認
6	ケレンディア錠	10mg・20mg/錠	2型糖尿病を合併する慢性腎 臓病(ただし、末期腎不全又 は透析施行中の患者を除 く。)	承認
7	リフヌア錠40mg	45mg/錠	難治性の慢性咳嗽	承認
8	レイボー錠100mg	100mg/錠	片頭痛	承認

9	インスリン アスパルトBSソロスターNR「サノフィ」	300単位/3mL/キット	インスリン療法が適応となる糖尿病	承認
---	----------------------------	---------------	------------------	----

【4】 後発薬・バイオ後続品切り替え薬剤

先 発 等 薬 品 名	製薬会社	・バイオ後続薬名	製薬会社
ボナロン錠35mg	帝人ファーマ	→ アレンドロン酸錠35mg「サワイ」	沢井
ベザトールSR錠200mg	キッセイ	→ ベザフィブラート徐放錠200mg「武田テバ」	武田テバ
—	—	—	—
【外服薬】			
今回は該当なし			
—	—	—	—
【注射薬】			
ゲムシタビン点滴静注液1g/26.3mL「ホスピーラ」	ファイザー	→ ゲムシタビン点滴静注液1g/25mL「NK」	日本化薬
ハーセプチン注射用60	中外	→ トラストズマブBS点滴静注用60mg「ファイザー」注7	ファイザー
ハーセプチン注射用150	中外	→ トラストズマブBS点滴静注用150mg「ファイザー」注8	ファイザー
—	—	—	—

注7 適応症のないがん種等の場合はハーセプチンを使用する

注8 適応症のないがん種等の場合はハーセプチンを使用する

【5】 採用区分・剤型等切り替え切り替え薬剤

薬 品 名	現在の区分	後の採用区分	備考
【内服薬】			
アプレゾリン錠10mg	正式採用	→ 院内採用は取り消し	
ロフラゼプ酸エチル錠2mg「サワイ」	正式採用	→ 患者限定採用(必要時に要連絡)	先発品はメイラックス錠
—	—	—	—
【外服薬】			
今回は該当なし			
—	—	—	—
【注射薬】			
今回は該当なし			
—	—	—	—

【6】 削除薬剤(赤色は院内・院外とも・黒色は院内のみ)

商 品 名	商 品 名	商 品 名
【 内服薬 】	【 外用薬 】	【 注射剤 】

1	イフェンプロジル酒石酸塩錠 20mg「サワイ」	—	今回は該当なし	1	アデラビン9号注2mL
—	—	—	—	2	ゲムシタビン点滴静注液200mg/5.3mL
—	—	—	—	3	リメタゾン静注2.5mg 1mL
—	—	—	—	—	—

【次回開催】 2022年12月13日火曜日17:00からを予定