

薬事審議委員会報告

2021.03.23
薬事審議委員会委員長
野末剛

2020年度第4回薬事審議委員会を開催いたしました。
その結果、下記薬剤の試用採用、院外専用採用、後発薬の採用、削除薬剤が決定しましたので、報告いたします。

【1】新規採用薬剤

	商品名	単位	薬効・適応	備考
1	ベオーバ錠50mg	50mg/錠	過活動膀胱における尿意切迫感、頻尿及び切迫性尿失禁	未審議注1
2	コララン錠2.5mg	2.5mg/錠	洞調律かつ投与開始時の安静時心拍数が75回/分以上の慢性心不全(ただし、β遮断薬を含む慢性心不全の標準的な治療を受けている患者に限る。)	承認
3	ラグロスNF経口ゼリー分包12g	ラクツロース6.5g/全量12g/包	慢性便秘症(器質的疾患による便秘を除く)、高アンモニア血症に伴う精神神経障害・手指振戦・脳波異常の改善、産婦人科術後の排ガス・排便の促進	承認
4	ミネプロ錠2.5mg	2.5mg/錠	高血圧症	承認注2
5	ゾレア皮下注シリンジ	75mg・150mg/筒	気管支喘息(既存治療によっても喘息症状をコントロールできない難治の患者に限る)、季節性アレルギー性鼻炎(既存治療で効果不十分な重症又は最重症患者に限る)、特発性の慢性蕁麻疹(既存治療で効果不十分な患者に限る)	承認注3
6	献血ノンスロン注射用	500・1500国際単位/瓶	先天性アンチトロンビンIII欠乏に基づく血栓形成傾向、アンチトロンビンIII低下を伴う汎発性血管内凝固症候群(DIC)、アンチトロンビンIII低下を伴う門脈血栓症	承認注4
7	エタネルセプトBS皮下注「TY」	25mg/0.5mL/筒、50mg/1mL/キット	関節リウマチ(関節の構造的損傷の防止を含む)、多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎(25mg/0.5mL/筒製剤のみ)	未審議注5
8	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター	28.2μg/キット	骨折の危険性の高い骨粗鬆症	未審議注6
9	オセルタミビルDS3%「サワイ」	30mg/g	A型又はB型インフルエンザウイルス感染症及びその予防	否認注7
10	ノバミン筋注5mg	5mg/1mL/A	術前・術後等の悪心・嘔吐	未審議注8
11	トラマール注100	100mg/2mL/A	各種癌、術後	未審議注9
12	エベレンゾ錠	20mg・50mg/錠	透析施行中の腎性貧血	承認
13	リテインパ耳科用250μgセット	250μg/セット	・鼓膜穿孔	承認
14	アサコール錠400mg	400mg/錠	潰瘍性大腸炎(重症を除く)	承認

15	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「日医工」	100mg/V	既存治療で効果不十分な次の疾患（関節リウマチ、尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬）、次のいずれかの状態を示すクローン病の治療及び維持療法（中等度から重度の活動期にある患者、外瘻を有する患者）、中等症から重症の潰瘍性大腸炎の治療（既存治療で効果不十分な場合に限る）	承認注10
16	オルケディア錠	1mg・2mg/錠	維持透析下の二次性副甲状腺機能亢進症、次の疾患における高カルシウム血症（副甲状腺癌、副甲状腺摘出術不能又は術後再発の原発性副甲状腺機能亢進症）	承認
17	ピリヴィジェン10%点滴静注	5g/50mL/V、 10g/100mL/V	慢性炎症性脱髄性多発根神経炎の筋力低下の改善、慢性炎症性脱髄性多発根神経炎の運動機能低下の進行抑制（筋力低下の改善が認められた場合）	承認注11

注1 申請者が出席しなかったため次回審議を行う

注2 セララ錠50mgを院内のみ削除

注3 75mg製剤は試用を取消し

注4 500国際単位製剤は試用を取消し

注5 申請者が出席しなかったため次回審議を行う

注6 申請者が出席しなかったため次回審議を行う

注7 試用を取消し

注8 申請者が出席しなかったため次回審議を行う

注9 申請者が出席しなかったため次回審議を行う

注10 レミケード点滴静注用100を削除

注11 5g/50mL/V製剤は試用を取消し

【2】 試用申請薬剤

	商品名	単位	薬効・適応	備考
1	クリアナール錠200mg	200mg	次の慢性呼吸器疾患における去痰（気管支喘息、慢性気管支炎、気管支拡張症、肺結核、塵肺症、肺気腫、非定型抗酸菌症、びまん性汎細気管支炎）	承認
2	イグザレルトOD錠	10mg・15mg/錠	非弁膜症性心房細動患者における虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発症抑制、深部静脈血栓症および肺血栓塞栓症の治療及び再発抑制	承認注12
3	フォシーガ錠10mg	10mg/錠	2型糖尿病、1型糖尿病、慢性心不全（ただし、慢性心不全の標準的な治療を受けている患者に限る。）	承認
4	コミナティ筋注	0.225mg/0.45mL/V	SARS-CoV-2による感染症の予防	承認
5	ニューモボックスNPシリンジ	0.5mL/筒	2歳以上で肺炎球菌による重篤疾患に罹患する危険が高い次のような個人及び患者（脾摘患者における肺炎球菌による感染症発症予防、肺炎球菌による感染症の予防、鎌状赤血球疾患あるいはその他の原因で脾機能不全である患者、心・呼吸器の慢性疾患・腎不全・肝機能障害・糖尿病・慢性髄液漏等の基礎疾患のある患者、高齢者、免疫抑制作用を有する治療が予定されている者で治療開始まで少なくとも14日以上余裕のある患者）	承認注13

注12 イグザレルト錠10mg、15mgを削除

注13 ニューもボックスNP を削除。

【3】 院外専用申請薬剤

	商 品 名	単 位	薬 効・適 応	備 考
1	コンサータ錠36mg	36mg/錠	注意欠陥/多動性障害 (AD/HD)	承認
2	ジャカビ錠5mg	5mg/錠	骨髄線維症、真性多血症 (既存治療が効果不十分又は不 適当な場合に限る)	承認
3	カイトリル錠2mg	2mg/錠	抗悪性腫瘍剤(シスプラチン 等)投与及び放射線照射に伴 う消化器症状(悪心、嘔吐)	承認
4	アイラミド配合懸濁性点眼 液5mL	ブリモニジン酒石酸塩1mg プリンゾラミド10mg/mL	緑内障、高眼圧症で他の緑 内障治療薬が効果不十分な 場合	承認注14
5	ツムラ大防風湯エキス顆粒	2.5g/包	関節がはれて痛み、麻痺、強 直して屈伸しがたいもの次の 諸症(下肢の関節リウマチ、 慢性関節炎、痛風)	承認
6	エポプロステノール静注 「ヤンセン」	0.5mg・1.5mg/V	肺動脈性肺高血圧症	承認
7	エンペシド外用液1%	100mg/10mL/瓶	次の皮膚真菌症の治療 (白癬、カンジダ、癬風)	承認
8	デエビゴ錠	5mg・10mg/錠	不眠症	承認

注14 アイファガン点眼液0.1%ならびにエイゾプト懸濁性点眼液1%を削除

【4】 後発薬・バイオ後続品切り替え薬剤

先 発 等 薬 品 名	製薬会社		後 発 薬 品 名	製薬会社
【内服薬】				
エディロールカプセル0.5 μ g	中外	→	エルデカルシトールカプセル0.5 μ g「サ ワイ」	沢井
エビリファイ錠3mg	大塚	→	アリピプラゾール錠3mg「サワイ」	沢井
ベシケアOD錠5mg	アステラス	→	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「ト ーワ」	
ルネスタ錠1mg	エーザイ	→	エスゾピクロン錠1mg「トーワ」	
—	—		—	—
【外服薬】				
アズルガ配合懸濁性点眼液5mL	ノバルティス	→	ブンチモ配合懸濁性点眼液「サ ンド」 5mL	サンド
エムラクリーム5g	佐藤	→	リドプロクリーム「サトウ」	メディックス サトウ
—	—		—	—
【注射薬】				
アリムタ注射用100mg	イーライリリー	→	ペムトレキセド点滴静注液100mg/4mL「 NK」	

アリムタ注射用500mg	イーライリリー	→	ペメトレキセド点滴静注液500mg/20mL「NK」	
アロキシ点滴静注バッグ0.75mg	大鵬	→	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg「タイホウ」	岡山大鵬
—			—	—

【5】 削除薬剤(赤色は院内・院外とも・黒色は院内のみ)

	商 品 名		商 品 名		商 品 名
	【 内服薬 】		【 外用薬 】		【 注射剤 】
1	アロマシン錠25mg	1	ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」	1	アトニン-O注1単位
2	ズファジラン錠10mg	2	ツロブテロールテープ1mg「EMEC」	2	アトロピン硫酸塩注射液0.5mg「フソー」
3	25mcgチロナミン錠	3	ハッカ油	3	アリクストラ皮下注7.5mg
4	ツムラ茯苓飲エキス顆粒	—	—	4	イノレット30R注 300単位
5	ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒	—	—	5	エルネオパNF1号輸液2000mL
6	テルビナフィン錠125mg「ファイザー」	—	—	6	エルネオパNF2号輸液2000mL
7	パントシン散20% 1g包	—	—	7	スベニールディスプレイ関節注25mg
8	ペルサンチン錠25mg	—	—	8	ヒベルナ注25mg
9	ユニフィルLA錠200mg	—	—	9	ヒューマログミックス50注シリオープン300単位
10	ラボナ錠50mg	—	—	—	—

【次回開催】 2021年6月22日火曜日 17:00からを予定